



KONICA MINOLTA

bizhub C4000i

Кольоровий принтер формату А4

**bizhub
i-SERIES:**
**РОЗУМНА
РОБОТА**
НОВИЙ ПОГЛЯД



Giving Shape to Ideas

ПЕРЕВАГИ КЛІЄНТА



Інтуїтивне управління
Керуйте bizhub як смартфоном або планшетом з повністю налаштованим інтерфейсом користувача



Мобільний зв'язок
Друкуйте в будь-який час у будь-якому місці за допомогою інноваційних мобільних технологій Konica Minolta



Послуги
Управління парком принтерів включно з автоматичною доставкою витратних матеріалів, проактивним обслуговуванням та віддаленим налаштуванням



Сталий розвиток
Різноманітні еко-функції скорочують витрати та енергоспоживання

ОПЦІЇ

1 УДОСКОНАЛЕНІ ФУНКЦІЇ

Serverless Pull Printing
LK-114

2 ПІДКЛЮЧЕННЯ

Wireless LAN
UK-221

Додатковий USB
інтерфейс EK-P08

Додатковий USB
інтерфейс EK-P09

NFC інтерфейс
EK-P10

Кабель CSRC модему
EK-P11

Біометрична
аутентифікація
AU-102

Зчитувач ID карт

Монтажний набір
MK-P08



3 ІНШЕ

Робочий стіл
WT-P03

10-Клавіатура
KP-P03

Тримач клавіатури
KH-P02

Модуль очищення
повітря CU-202

Монтажний набір
MK-P09

4 ВХІДНІ НОСІЇ

Унів. лоток
PF-P20

Блок регулювання
висоти PF-P22

Тумба
DK-P04x

5 ВИХІДНІ НОСІЇ

Офлайн степлер
FS-P04

ПОЗНАЧЕННЯ

- Обов'язкова опція
- Опція
- Ця функція може бути встановлена тільки з відповідною функцією зі списку вище

ФУНКЦІЇ ОБРОБКИ



Дуплекс



Кутове
степлювання
(офлайн)

ОПИС

УДОСКОНАЛЕНІ ФУНКЦІЇ

LK-114 Serverless Pull Printing	Рішення Secure та Follow Me не потребують залучення сервера
---------------------------------	---

ПІДКЛЮЧЕННЯ

UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN та wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 USB інтерфейс	Підключення USB-клавіатури
EK-P09 USB інтерфейс	Підключення USB-клавіатури; Bluetooth
EK-P10 NFC інтерфейс	Підключення до пристроїв Android
EK-P11 I/F кабель для модему CSRC	GPRS модем підключення до CSRC
AU-102 Біометрична аутентифікація	Сканування капілярів пальців
Зчитувач ID карт	Технології для різних ID-карт
MK-P08 Монтажный набір	Підключення зчитувача ID-карт

ПІДКЛЮЧЕННЯ

WT-P03 Робочий стіл	Розташування пристрою аутентифікації
KP-P03 10-Клавіатура	Для використання замість сенсорного екрану
KN-P02 Тримач клавіатури	Для розміщення клавіатури USB
SU-202 Модуль очищення повітря	Покращує якість повітря
MK-P09 Монтажный набір	Для підключення модуля очищення повітря

ВХІДНІ НОСІЇ

PF-P20 Унів. лоток	500 арк., A4, 60-90 г/м²
PF-P22 Блок регулювання висоти	Для встановлення оптимальної висоти
DK-P04x Тумба	Додаткове місце для зберігання матеріалів

ВИХІДНІ НОСІЇ

FS-P04 Офлайн степлер	20-арк. офлайн-степлювання
-----------------------	----------------------------

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ

Розмір панелі/розд. здатн.	7" / 800 x 480
Системна пам'ять (станд./макс.)	4,096 МБ
Система HDD	8 ГБ (стандарт)
Інтерфейс	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (дод.)
Протоколи мережі	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Місткість лотків (стандарт/макс.)	600 арк. / 1,100 арк.
Унів. касета (стандарт)	1x 500 арк.; A6-A4; корист. розмір; 60-210 г/м²
Унів. касета (дод.)	1x 500 арк.; A4; 60-90 г/м² 1x 500 арк.; A4; 60-90 г/м²
Лоток ручної подачі	100 арк.; A6-A4; корист. розмір; 60-210 г/м²
Автодуплекс	A5-A4; 60-210 г/м²
Містк. вих. лотків (стандарт)	Макс. 250 арк.
Місячний обсяг копіювання/друку	Рекомендовано 6,500 стор.; Макс. ¹ 120,000 стор.
Ресурс тонера	Black до 13,000 стор. CMY до 9,000 стор.
Ресурс блока проявлення	Black до 161,000 стор. (фотоциліндр) CMY до 55,000 стор. (фотоциліндр)
Енерговитрати	220-240 В / 50/60 Гц; Менше, ніж 1.45 кВт
Габарити (Ш x Г x В)	420 x 528 x 473 мм (без дод. аксесуарів)

Вага системи	Приблизно 33.2 кг (без дод. аксесуарів)
--------------	---

СПЕЦИФІКАЦІЇ ПРИНТЕРА

Технологія	Лазерна
Тонер	Simitri® HD полімеризований тонер
Розд. здатність	1,800 (еквівалент) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Швидк. друку A4 (монохром/колір)	До 40/40 стор./хв
Час виходу першої копії A4 (монохром/колір)	8.0/8.7 сек. Час розігріву прибл. 13 сек. у монохромі; 15 сек. у кольорі ²
Мова опису сторінок	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операційні системи	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 або пізніші; Unix; Linux; Citrix
Шрифти	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобільний друк	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication та Pairing (iOS/Android) Додатково: WiFi Direct

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функції безпеки (стандарт)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оцінюється); IP фільтрація та блокування портів; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 пкомунікація мережею; IPsec підтримка; IEEE 802.1x підтримка; Аутентифікація користувача; Журнал аутентифікації; Безпечний друк; Kerberos; Шифрування даних користувача
Облікові записи (стандарт)	До 100 облікових записів; підтримка Active Directory (ім'я користувача + пароль)
Функції облікових записів (доп.)	Біометрична аутентифікація (сканер вени пальця); Аутентифікація за ID картою (зчитувач ID карт); Аутентифікація за моб. пристроєм (Android/iOS)
Програмне забезпечення	Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Con- nection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Якщо максимальний обсяг досягнутий протягом року, тоді необхідний цикл обслуговування

² Час розігріву може відрізнятися в залежності від середовища та використання

- Всі специфікації відповідають формату паперу A4 щільністю 80 г/м².
- Підтримка та доступність перерахованих специфікацій та функцій відрізняється в залежності від операційних систем, програм, та мережевих протоколів так само, як мережеві та системні конфігурації.
- Вказаний термін служби будь-якого витратного матеріалу базується на певних умовах використання, таких як заповнення сторінки для певного формату (5% заповнення формату A4). Фактичний ресурс будь-якого витратного матеріалу буде відрізнятися в залежності від використання та інших факторів, що впливають на друк: заповнення сторінок, розмір сторінки, тип носія, безперервний або дискретний друк, температура та вологість.
- На частині ілюстрацій продукту зображені додаткові аксесуари.
- Специфікації та аксесуари актуальні на момент створення документу, можуть бути змінені без повідомлення.
- Konica Minolta не гарантує відсутність помилок у специфікаціях.
- Всі назви брендів та продуктів можуть бути зареєстрованими торговими марками власників.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

